

MS 260

MODELOS

24V | 36V | 48V



REVOLUCIONARIO CARRO DE INVENTARIO.

Reconocido en el sector por su versatilidad, nuestro carro de inventario de uso de pie ofrece todo lo que se necesita en una jornada de trabajo. Puede remolcar con facilidad hasta 2 722 kg y transportar hasta 794 kg de carga. Esto sin mencionar las características que facilitarán la labor de los operadores: plataforma de carga de 1 499 mm, doble rueda delantera, radio de giro corto, controles de toque suave, espaldar acolchado, posición de conducción ergonómica y escalón de entrada bajo. Además, el MS-260 incluye de forma estándar suspensión con hoja de muelle, escalera de 2 escalones integrada, puntos de anclaje de carga, cargador USB, compartimentos de almacenamiento, componentes eléctricos totalmente protegidos... Y, como siempre, se puede personalizar fácilmente.

MODELOS	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	CAPACIDAD DE TIRO (kg)	PASAJEROS	VELOCIDAD (km/h)	RADIO DE GIRO (mm)
24V	567	1 134	1	13	1 524
36V	680	2 722	1	13	1 524
48V	794	2 722	1	13	1 524









CARACTERÍSTICAS




- 1 La doble rueda delantera aumenta la estabilidad
- 2 Frenado regenerativo para el ahorro de energía
- 3 Estructura monocasco enteramente en acero, fabricada para durar
- 4 Luces delanteras dobles empotradas
- 5 Cargadores auxiliares USB y de 12V, botones retroiluminados y sellados
- 6 Escalera de dos peldaños en el respaldo
- 7 Calificación EE disponible



ESPECIFICACIONES

MS 260

DESEMPEÑO		24V	36V	48V
 CAPACIDAD DE CARGA		1,250 lbs – 567 kg	1,500 lbs – 680 kg	1,750 lbs – 794 kg
 CAPACIDAD DE TIRO		2,500 lbs – 1,134 kg	6,000 lbs – 2,722 kg	6,000 lbs – 2,722 kg
 VELOCIDAD		8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h
 RADIO DE GIRO		60" – 1,524 mm	60" – 1,524 mm	60" – 1,524 mm
 PASAJEROS		1	1	1
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
MOTOR	Motor de arrastre	6 CF	10 CF	
	Motor de CA sin escobillas			15 CF
CONTROLADOR	Controlador de velocidad electrónico SEPEX	✓	✓	
	Controlador de velocidad electrónico de CA			✓
EJE DE TRACCIÓN	Diferencial de engranajes helicoidales	✓	✓	✓
FRENOS	Frenos de tambor hidráulicos H.D. autoajustables, freno de estacionamiento automático, frenado regenerativo	✓	✓	✓
RUEDAS	Neumáticos LRC	✓	✓	✓
TRANSMISIÓN	Tracción directa	✓	✓	✓
SUSPENSIÓN	Sistema de suspensión trasera por hojas de muelle, doble rueda delantera para asegurar la estabilidad	✓	✓	✓
CHASIS				
CARROCERÍA	Estructura monocasco de acero. Recubrimiento con pintura en polvo.	✓	✓	✓
COLOR	Naranja seguridad o amarillo federal (colores opcionales disponibles)			
LUCES	Luces dobles delanteras LED	✓	✓	✓
MÓDULO DEL OPERADOR				
DIRECCIÓN	Volante automotriz	✓	✓	✓
ASIENTOS	Espaldar acolchado	✓	✓	✓
	Indicador de estado de la batería	✓	✓	
INDICADORES	Pantalla multifuncional que incluye velocímetro, indicador de carga de la batería, contador horario, odómetro y avisos de fallo. Parámetros protegidos por contraseña y capacidad de monitoreo			✓
SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás, interruptor de pedal tipo hombre muerto, claxon, cinta de agarre antideslizante, botón de parada de emergencia, pedal sin atascos, interruptor de carga con enclavamiento	✓	✓	✓
	Cargador USB, botones retroiluminados y sellados	✓		
ACCESORIOS	Cargador USB, convertidor para accesorios de 12 voltios, botones retroiluminados y sellados		✓	✓



VEHÍCULOS INIGUALABLES RESPALDADOS POR GARANTÍAS INIGUALABLES.

Garantía limitada de tres años en todo vehículo Motrec con tecnología de corriente alterna, Nuestro stock chaser MS-260 y todos los remolques Motrec.



1 866 846-3558
MOTREC.COM

PUEDA LLEVARLO TODO

MS 260

MODELOS

24V | 36V | 48V



1 ESCALERA DE 3 A 5 ESCALONES CON RESPALDO PARA EL OPERADOR

Alcance nuevas alturas con nuestra práctica escalera disponible en versiones de 3 a 5 escalones con respaldos para el operador para mayor comodidad.

2 CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD

Añada aún más espacio a su vehículo con nuestro ingenioso sistema de plataforma con una capacidad de 68 kg. Para facilitar el transporte, añada pasadores divisores de piezas largas.

3 PROTECCIÓN DE LA CARROCERÍA

Los vehículos MOTREC son sólidos, pero puede añadir aún más solidez con nuestra variedad de protectores de carrocería.

4 LUCES

Incremente la visibilidad de su vehículo con una luz azul de seguridad, con luces estroboscópicas, entre otras.

5 ENGANCHES Y DESENGANCHES RÁPIDOS

Elementos imprescindibles para aumentar la capacidad de su vehículo. Elija entre una amplia gama de enganches y accesorios de enganche.

6 RUEDAS

Motrec ofrece una amplia gama de ruedas que se adaptan a su uso específico: rueda con neumático macizo que no deja marcas, rueda con neumático macizo de caucho, neumático sobre llanta, neumático de tracción, etc.



2 Plataforma de segundo nivel, capacidad de 68 kg

1 Escalera de 4 escalones con respaldo para el operador

2 Pasadores de separación para piezas largas

3 Protección frontal en acero






4 Luz trasera y de freno

5 Enganche de horquilla (5/8") con resorte de seguridad

6 Ruedas con neumáticos blandos de caucho macizo

Para conocer la compatibilidad, póngase en contacto con su distribuidor Motrec. Las opciones pueden variar con respecto a las ilustraciones proporcionadas.

DESEMPEÑO

-  **CAPACIDAD DE TIRO** de hasta 2 722 kg
-  **CAPACIDAD DE CARGA** de hasta 794 kg
-  **PLATAFORMA** 1 499 x 762 mm
-  **VELOCIDAD** 13 km/h
-  **RADIO DE GIRO** 1 524 mm

SECTORES RECOMENDADOS


Servicios de mensajería


Almacenamiento, logística y distribución


Invernaderos, agricultura y plan de vivero



1 866 846-3558
MOTREC.COM