

MS 260

MODÈLES

24V | 36V | 48V



LE CHARIOT DE MAGASINIER QUI CHANGE LA DONNE.

Reconnu dans l'industrie pour sa polyvalence, ce chariot de manutention pour un transport de charges effectué en position debout offre tout ce qu'une journée de travail peut demander. Il peut facilement remorquer jusqu'à 6000 lb et transporter jusqu'à 1750 lb. de charges sans compter toutes les caractéristiques qui faciliteront la tâche des opérateurs : une plateforme de 59 pouces, deux roues avant, un court rayon de virage, des commandes qui ne nécessitent qu'une légère pression, un dossier rembourré, une position de conduite ergonomique, un seuil d'entrée bas. Et le MS-260 vient de série avec une suspension à ressorts à lames, une échelle intégrée à deux marches, des points d'ancrage pour la cargaison, un chargeur USB, des compartiments de rangement, des composants électriques complètement protégés... et bien sûr, la possibilité de complètement le personnaliser.

MODÈLES	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (kg)	CAPACITÉ DE REMORQUAGE (kg)	PASSAGERS	VITESSE (km/h)	RAYON DE BRAQUAGE (mm)
24V	567	1 134	1	13	1 524
36V	680	2 722	1	13	1 524
48V	794	2 722	1	13	1 524

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Stabilité augmentée grâce aux roues avant doubles
- 2 Récupération d'énergie par le freinage
- 3 Construction monocoque 100% acier
- 4 Doubles phares encastrés
- 5 Chargeur USB, convertisseur cc/cc pour les accessoires de 12 V, boutons étanches et rétroéclairés
- 6 Échelle intégrée à 2 marches sur le dossier
- 7 Évaluation EE disponible














NOUS JOINDRE 1 866 846-3558

MOTREC.COM

SPÉCIFICATIONS

MS 260

PERFORMANCE		24V	36V	48V
	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1 250 lb – 567 kg	1 500 lb – 680 kg	1 750 lb – 794 kg
	CAPACITÉ DE REMORQUAGE	2 500 lb – 1 134 kg	6 000 lb – 2 722 kg	6 000 lb – 2,722 kg
	VITESSE	8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h
	RAYON DE BRAQUAGE	60 po – 1,524 mm	60 po – 1,524 mm	60 po – 1,524 mm
	PASSAGERS	1	1	1
GROUPE MOTOPROPULSEUR				
MOTEUR	Moteur shunt	6 hp	10 hp	
	Moteur à courant alternatif sans balais			15 hp
CONTRÔLEUR	Contrôleur de vitesse électronique SepEx®	✓	✓	
	Contrôleur de vitesse électronique à CA			✓
ESSIEU MOTEUR	Différentiel avec engrenage hélicoïdal	✓	✓	✓
FREINS	Freins à tambour H.D. auto-ajustables, frein de stationnement automatique, freinage régénératif	✓	✓	✓
ROUES	Roues avec pneumatique LRC	✓	✓	✓
TRANSMISSION	Entraînement direct	✓	✓	✓
SUSPENSION	Système de suspension à lames, deux roues à l'avant pour plus de stabilité	✓	✓	✓
CHÂSSIS				
CARROSSERIE	Construction monocoque 100 % acier, peinture en poudre haute résistance	✓	✓	✓
COULEUR	« Security orange » ou « federal yellow » (couleurs optionnelles disponibles)			
FEUX ET PHARES	Doubles phares DEL	✓	✓	✓
HABITACLE				
COLONNE DE DIRECTION	Volant de direction	✓	✓	✓
SIÈGES	Dossier rembourré	✓	✓	✓
	Indicateur de l'état de charge de la batterie	✓	✓	
INDICATEURS	Afficheur multifonction incluant indicateur de vitesse, état de charge de la batterie, horomètre, odomètre et signaux de difficulté. Paramètres et capacité de surveillance protégés par un mot de passe.			✓
SÉCURITÉ	Avertisseur de recul, commutateur de sécurité situé sur la pédale de présence, klaxon, bouton d'arrêt d'urgence, protection pour accélérateur coincé, tapis antidérapant, anti-démarrreur lorsqu'en recharge	✓	✓	✓
	Chargeur USB, boutons étanches et rétroéclairés	✓		
ACCESSOIRES	Chargeur USB, convertisseur cc/cc pour les accessoires de 12 V, boutons étanches et rétroéclairés		✓	✓



**DES VÉHICULES INDESTRUCTIBLES
COUVERTS PAR LES MEILLEURES GARANTIES.**

Garantie limitée de trois ans sur tous les véhicules Motrec fonctionnant par courant alternatif, nos chariots de magasiniers MS-260 et toutes les remorques Motrec.



1 866 846-3558
MOTREC.COM

PRÊT À EN PRENDRE PLUS








- 4 **ÉCLAIRAGE**
Ajoutez encore plus de visibilité à votre véhicule avec nos phares de sécurité bleue, nos phares stroboscopiques, nos feux arrière et de freinage, et plus encore.
- 5 **DISPOSITIF D'ATTELAGE**
Un incontournable pour donner plus de pouvoir à votre véhicule et y attacher une remorque. Choisissez parmi notre vaste gamme d'attelages et d'accessoires d'attelage.
- 6 **ROUES**
Motrec offre une vaste gamme de roues pour répondre à votre utilisation précise: roue à pneu plein souple non-marquant, roue à pneu plein souple en caoutchouc, pneumatique sur jante, pneu à traction, et plus.



Pour la compatibilité, veuillez contacter votre concessionnaire Motrec. Les véhicules et les options illustrés sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier.

PERFORMANCE

-  CAPACITÉ DE REMORQUAGE jusqu'à 2 722 kg
-  CAPACITÉ DE CHARGEMENT jusqu'à 794 kg
-  PLATEFORME 1 499 x 762 mm
-  VITESSE 13 km/h
-  RAYON DE BRAQUAGE 1 524 mm

INDUSTRIES RECOMMANDÉES


Services de
messagerie


Entrepôt,
logistique et
distribution


Serres,
agriculture et
pépinière

