

MT 800

MODÈLE
80V



CONÇU POUR VOS TÂCHES LES PLUS EXIGEANTES.

Le MT-800 est un véhicule compact biplace conçu pour fournir une puissance de remorquage considérable dans des environnements industriels exigeants. Son moteur à entraînement direct à courant alternatif de 40 hp permet de tracter facilement des charges longues et lourdes jusqu'à 22 680 kg (50 000 lb). Son engrenage de roue planétaire double avec des freins à disque humides fermés réduit les besoins d'entretien. Ses freins électriques régénératifs maximisent la durée de chaque utilisation. Grâce à la carrosserie construite à partir d'un seul épais morceau d'acier soudé et renforcé sur toutes les zones d'impact, ce véhicule est pratiquement indestructible.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Moteur à courant alternatif, asynchrone et à entraînement direct de haute efficacité
- 2 Batteries industrielles robustes de longue durée
- 3 Boutons de commande de micromouvement sécuritaires et efficaces
- 4 Conduite assistée électrique silencieuse et sans effort
- 5 Contrôleur à CA avec connecteurs scellés

MODÈLE	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (kg)	CAPACITÉ DE REMORQUAGE (kg)	PASSAGERS	VITESSE (km/h)	RAYON DE BRAQUAGE (mm)
80V	680	22 680	2	24	3 048








NOUS JOINDRE 1 866 846-3558

MOTREC.COM

SPÉCIFICATIONS

MT 800

PERFORMANCE

	80V
 CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1 500 lb – 680 kg
 CAPACITÉ DE REMORQUAGE	50 000 lb – 22 680 kg
 VITESSE	15 mph – 24 km/h
 RAYON DE BRAQUAGE	120" – 3 048 mm
 PASSAGERS	2

GRUPE MOTOPROPULSEUR


MOTOR	Moteur à courant alternatif	40 hp
CONTRÔLEUR	Contrôleur de vitesse électronique, commande de micromouvement à l'arrière	✓
ESSIEU MOTEUR	Engrenage planétaire sur chacune des roues arrière	✓
FREINS	Freinage régénératif électrique, freins hydrauliques à disque secs à l'avant et à disques humides à l'arrière, frein de stationnement manuel	✓
ROUES	Pneus avec caoutchouc ferme à l'extérieur et plus mou à l'intérieur, avant 600 x 9, arrière 700 x 12	✓
TRANSMISSION	Moteur et essieu intégré, entraînement direct	✓
SUSPENSION	Suspension avant avec ressorts à lames et doubles amortisseurs, suspension arrière à ressorts en caoutchouc	✓

CHÂSSIS

CARROSSERIE	Construction monocoque 100 % acier	✓
COULEUR	« Security orange » ou « federal yellow » (couleurs optionnelles disponibles)	
FEUX ET PHARES	Doubles phares et doubles feux arrière/feux de freinage DEL, clignotants	✓

HABITACLE

COLONNE DE DIRECTION	Direction assistée avec système hydraulique et cylindre hydraulique	✓
SIÈGES	Deux sièges à suspension sur glissières ajustables	✓
INDICATEURS	Indicateur numérique, indicateur de l'état de charge de la batterie, horomètre et diagnostic de difficultés	✓
SÉCURITÉ	Commutateur de sécurité situé dans le siège, avertisseur de recul, klaxon	✓
ACCESSOIRES	Convertisseur 80 V/12 V pour les accessoires de 12 V	✓



**DES VÉHICULES INDESTRUCTIBLES
COUVERTS PAR LES MEILLEURES GARANTIES.**

Garantie limitée de trois ans sur tous les véhicules Motrec fonctionnant par courant alternatif, nos chariots de magasiniers MS-260 et toutes les remorques Motrec.



1 866 846-3558
MOTREC.COM

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE FLOTTE

1 CABINE EN ACIER DE 2 OU 4 PASSAGERS AVEC OU SANS PORTES

Pour usage intérieur ou extérieur, par beau temps ou par intempéries, assurez le confort et la sécurité de vos travailleurs dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Les cabines en acier MOTREC sont équipées d'une foule de caractéristiques standards et en option.

2 CEINTURES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES

Ajoutez une protection supplémentaire avec nos ceintures de sécurité rétractables.

3 ÉCLAIRAGE

Ajoutez encore plus de visibilité à votre véhicule avec notre phare de sécurité bleue, nos phares stroboscopiques, et plus encore.

4 DISPOSITIF D'ATTELAGE

Un incontournable pour donner plus de pouvoir à votre véhicule et y attacher une remorque. Choisissez parmi notre vaste gamme d'attelages et d'accessoires d'attelage.





5 REMORQUES

Nous avons des remorques de toutes tailles et de toutes capacités pour vous donner encore plus de muscle pour affronter les travaux les plus difficiles.



Pour la compatibilité, veuillez contacter votre concessionnaire Motrec. Les véhicules et les options illustrés sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier.

PERFORMANCE

-  CAPACITÉ DE REMORQUAGE 22 680 kg
-  LARGEUR 1 263 mm
-  VITESSE 24 km/h
-  RAYON DE BRAQUAGE 3 048 mm

INDUSTRIES RECOMMANDÉES

-  Alumineries et métallurgies
-  Fabrication industrielle
-  Industrie des pâtes et papiers

