

MT 280

MODELOS

36V | 36V HD | 36V SD



EL CABALLO DE TIRO N.º 1 DEL SECTOR MANUFACTURERO.

Este laborioso tractor de remolque asegura una prestación sobresaliente. Con su eficiente motor de tracción de AC/directa y su capacidad de tiro de hasta 16 000 lb. (7 258 kg), el MT-280 es ideal para trasladar remolques en largas distancias. También es lo suficientemente estrecho como para pasar por la mayoría de las aberturas de puertas. Desde su estructura de acero y sus parachoques desmontables hasta sus frenos de tambor de gran par de torsión, este remolcador está hecho para realizar trabajos pesados durante muchos años con total confort y seguridad. La batería de fácil acceso debajo del asiento evita las interrupciones a mitad de turno. Clasificación EE opcional.

MODELOS	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	CAPACIDAD DE TIRO (kg)	PASAJEROS	VELOCIDAD (km/h)	RADIO DE GIRO (mm)
36V	318	2 722	1	13	1 854
36V HD	363	4 536	1	13	1 829
36V SD	363	7 257	1	10	1 829

CARACTERÍSTICAS




- 1 Motor de tracción por CA / directa asíncrono de alta eficiencia
- 2 Controlador de CA con conectores sellados emparejado con pantalla multifuncional
- 3 Cargador de batería PFC integrado / portátil de alta frecuencia
- 4 Robustas baterías industriales de larga vida útil
- 5 Luces LED de larga duración que ahorran batería
- 6 Frenado regenerativo para el ahorro de energía
- 7 Clasificación EE opcional



ESPECIFICACIONES

MT 280

DESEMPEÑO		36V	36V HD	36V SD
	CAPACIDAD DE CARGA	700 lbs – 318 kg	800 lbs – 363 kg	800 lbs – 363 kg
	CAPACIDAD DE TIRO	6,000 lbs – 2,722 kg	10,000 lbs – 4,536 kg	16,000 lbs – 7,257 kg
	VELOCIDAD	8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h	6 mph – 10 km/h
	RADIO DE GIRO	73" – 1,854 mm	72" – 1,829 mm	72" – 1,829 mm
	PASAJEROS	1	1	1
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
MOTOR	Motor de arrastre	10 CF		
	Motor de CA sin escobillas		10 CF (intermitente de 7.5 CF)	10 CF (intermitente de 7.5 CF)
CONTROLADOR	Controlador de velocidad electrónico SEPEX	✓		
	Controlador de velocidad electrónico de CA		✓	✓
EJE DE TRACCIÓN	Diferencial de engranajes helicoidales	✓	✓	✓
FRENOS	Frenos de tambor hidráulicos traseros, freno de estacionamiento por palanca manual, frenado regenerativo	✓		
	Frenos de tambor hidráulicos traseros, frenado regenerativo		✓	✓
RUEDAS	Neumáticos de 4.8x8 LRC	✓	✓	✓
TRANSMISIÓN	Tracción directa	✓	✓	✓
SUSPENSIÓN	Muelles espirales dobles y amortiguadores (delante y detrás)	✓		
	Muelles espirales dobles y amortiguadores delante y hojas de muelle dobles detrás		✓	✓
CHASIS				
CARROCERÍA	Estructura monocasco de acero. Recubrimiento con pintura en polvo	✓	✓	✓
COLOR	Naranja seguridad o amarillo federal (colores opcionales disponibles)			
LUCES	Luces delanteras y luces traseras/de freno LED	✓	✓	✓
MÓDULO DEL OPERADOR				
DIRECCIÓN	Volante automotriz	✓	✓	✓
ASIENTOS	Asiento de cubo sobre ajustadores deslizantes	✓	✓	✓
	Indicador de estado de la batería	✓		
INDICADORES	Pantalla multifuncional que incluye velocímetro, indicador de carga de la batería, contador horario, odómetro y avisos de fallo. Parámetros protegidos por contraseña y capacidad de monitoreo		✓	✓
SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás, interruptor de asiento tipo hombre muerto, claxon	✓	✓	✓
ACCESORIOS	Convertidor 36V/12V para accesorios de 12 voltios, parachoques atornillados y guardarruedas traseros	✓		
	Convertidor 36V/12V para accesorios de 12 voltios, parachoques atornillado		✓	✓



VEHÍCULOS INIGUALABLES RESPALDADOS POR GARANTÍAS INIGUALABLES.

Garantía limitada de cinco años en todo vehículo Motrec con tecnología de corriente alterna, nuestro stock chaser MS-260 y todos los remolques Motrec.



1 866 846-3558

MOTREC.COM

APROVECHE SU FLOTA AL MÁXIMO

MT 280

MODELOS
36V | 36V HD | 36V SD

1 ASIENTO GRAMMER Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

Este asiento ergonómico con semisuspensión le mantendrá concentrado en su trabajo, no en las vibraciones, mientras que el cinturón de seguridad añadirá una protección adicional.

2 COLUMNA DE DIRECCIÓN ERGONÓMICA

Basada en la ergonomía humana, esta columna de dirección está óptimamente posicionada para una conducción confortable.

3 ESPEJOS RETROVISORES LATERALES

Los retrovisores laterales ofrecen al operador una visión lateral de su entorno para mayor seguridad.

4 NEUMÁTICOS QUE NO DEJAN HUELLA

Además de evitar dejar marcas en el suelo, estos neumáticos tienen un compuesto aún más blando que se mueve suavemente sobre el terreno.

5 LUCES

Incremente la visibilidad de su vehículo con una luz azul de seguridad, con luces estroboscópicas, entre otras.

6 ENGANCHES Y DESENGANCHES RÁPIDOS

Elementos imprescindibles para aumentar la capacidad de su vehículo. Elija entre una amplia gama de enganches y accesorios de enganche.



Para conocer la compatibilidad, póngase en contacto con su distribuidor Motrec. Las opciones pueden variar con respecto a las ilustraciones proporcionadas.

DESEMPEÑO

- CAPACIDAD DE TIRO de hasta 7 257 kg
- ANCHO 965 mm, 990 mm (36V)
- VELOCIDAD 13 km/h
- RADIO DE GIRO 1 829 mm, 1 854 mm (36V)

SECTORES RECOMENDADOS



Fabricación industrial



Almacenamiento, logística y distribución



Fabricación automotriz



1 866 846-3558
MOTREC.COM